






INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA


Elektryczny uchwyt samochodowy z ładowarką indukcyjną
JR-ZS219

OPIS PRODUKTU




MONTAŻ

Kratka wentylacyjna




1. Połącz uchwyt z hakiem. Zakrętkę połoź na kulce, kulkę włóż do śruby z tyłu uchwytu.




2. Zakręć zakrętkę zgodnie z ruchem wskazówek zegara.

3. Obróć pokrętko haka w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara i otwórz hak; włóż go do wylotu powietrza i zawieś na łopatkach. Obróć pokrętko wylotu powietrza zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aby mocno przypiąć ostrza.




Deska rozdzielcza

1. Połącz uchwyt z klipsem mocującym. Zakrętkę połoź na kulce, kulkę włóż do śruby z tyłu uchwytu. Zakręć zakrętkę zgodnie z ruchem wskazówek zegara



2. Zamocuj podstawę uchwytu w odpowiedniej pozycji na desce rozdzielczej. Wciśnij przełącznik przyssawki, aby przymocować uchwyt




3. Wciśnij przełącznik regulacji długości, aby wyregulować długość uchwytu




4. Naciśnij okrągły przełącznik pozycji ramienia, aby wyregulować kąt widzenia (regulacja możliwa w 180°).

WAŻNE

1. Do ładowania używaj kabla USB Typ-C dołączonego do opakowania.



2. Wciśnij przycisk zaciskania i luzowania ramion, aby otworzyć uchwyt



3. Jeżeli Twój smartfon obsługuje ładowanie bezprzewodowe, ładowarka automatycznie to wykryje i zaciśnie ramiona.

4. Aby wyjąć telefon naciśnij przycisk zaciskania i luzowania, aby otworzyć ramię zaciskowe a następnie wyjmij smartfon z uchwytu.

SPECYFIKACJA

Marka: Joyroom

Model: jR-ZS219

Nazwa: Elektryczny uchwyt samochodowy z ładowarką indukcyjną

Materiały: ABS + PC

Prąd ładowania: 5V / 2A; 9V / 2A; 12V / 1,5A

Wyjście: 5W / 7,5W / 10W / 15W (Max)

Odległość ładowania: ≤ 8 mm

Port ładowania: Typ-C

Pasujący rozmiar telefonu: 4,7" – 6,8"

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

1. Nie demontuj ani nie modyfikuj produktu!
2. Nie przechowuj produktu w mokrych warunkach
3. Nie przechowuj ani nie używaj produktu w pobliżu źródeł ciepła
4. Nie pozwól, aby woda lub inna ciecz dostała się do wnętrza produktu
5. Nie instaluj bezprzewodowej ładowarki samochodowej nad osłoną poduszki powietrznej lub w strefie rozwijania poduszki powietrznej.
6. Pamiętaj aby nie umieszczać pomiędzy telefonem a ładowarką żadnych metalowych przedmiotów oraz kart bankomatowych zbliżeniowych oraz chipowych.
7. Podczas ładowania ładowarka może się nagrzewać. Jest to normalne i nie powinno wpływać na jej wydajność. Jeśli ładowarka jest gorąca w dotyku podczas ładowania wyjmij urządzenie z ładowarki i pozwól mu ostygnąć przed ponownym uruchomieniem procesu ładowania.
8. Unikaj używania zgiętego lub uszkodzonego kabla USB